

そうめんトルネードスライダー 品番 CSS-6K

取扱説明書

家庭用

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

安全に永くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

この製品は、流しそうめん専用です。 ※そうめん以外のものは流さないでください。

製品仕様

電 源	流水器：アルカリ単 2 形乾電池 1.5V 2 本(別売り) 吸水器：アルカリ単 2 形乾電池 1.5V 2 本(別売り)
連続使用時間	(約)45 分(条件により異なります)
製品サイズ	(約)幅 669× 奥行 355× 高さ 548mm(セット時)
質 量	(約)2kg 乾電池含まず
材質の種類	ABS 樹脂(耐熱温度 60 度)、AS 樹脂(耐熱温度 60 度)
付 属 品	取扱説明書(保証書)
製 造 国	中国

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

使用上のご注意

この製品は家庭用です。業務用としての使用はできません。

- ◆全ての部品を正しく組み立ててからご使用ください。
- ◆平らな安定した場所でご使用ください。
- ◆修理などの目的でも分解・改造はしないでください。
- ◆製品を落とす・乗るなど、強い衝撃を与えないでください。
- ◆製品に異常を感じたら使用をすぐに中止してください。
- ◆お子様だけの使用はしないでください。
- ◆すき間などから異物を入れないでください。

保管について










- ◆お手入れ後、次のような場所に保管してください。
 - ・直射日光が当たらない場所
 - ・火気のない場所
 - ・湿気やほこりが少ない場所
 - ・小さなお子様の手が届かない場所

電池について

- ◆電池は、使用欄に記載された種類・本数を使用してください。
- ◆電池の「+」「-」を間違えないようにセットしてください。
- ◆使用後は電池を取り出し、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- ◆電池を加熱・分解・ショートさせたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
- ◆小さなお子様がなめないようお気を付けください。
- ◆新旧の電池を混ぜて使用しないでください。

同梱品

※ご使用前にご確認ください。


<p>スライダー上部</p> 	<p>支柱最下部</p> 	<p>支え × 9</p> 	<p>支柱 × 4</p>  <p>番号により形状が異なります。</p>
<p>スライダー × 6</p> 		<p>スタンド × 3</p>  <p>大 中 小</p>	
<p>水槽部</p> 	<p>薬味ケース</p> 	<p>飾り × 3</p> 	<p>ガード</p> 
<p>流水装置</p> 	<p>吸水装置</p> 	<p>電池カバーのロック</p> 	<p>組み立てかたは裏面をご覧ください。</p>

使いかた

1. 裏面の説明にそって組み立てる
2. 水槽部に水を入れる

①水槽部の上からおよそ2cmまで水を入れ、約5分間運転させます。

- ・平らな安定した場所で運転してください。
- ・運転後、各装置の電源を切り、水槽部の水は捨ててください。
- ・水を入れる際はやかん等をご使用ください。



②水槽部の上からおよそ1cmまで再度水を入れます。

3. 本運転を開始する

- ①流水装置、吸水装置の電源を入れます。
- ②お好みの薬味を薬味ケースにのせます。
- ③薬味ケースを流水装置の上に置きます。
- ④水が流れたら上からそうめんを入れます。

- ・そうめんは少量ずつ入れてください。
- ・流れが止まる場合はそうめんの量を減らしてください。
- ・水が少なくなったら水を足してください。
- ・ふやけたそうめんはガードから吸い込まれて詰まることがあるので取り除いてください。



水の勢いが弱いときは

電池の残量が少ないと水の勢いが弱まることがあります。
新しい電池に交換してください。

4. 使用後は各装置の電源を切り、電池を抜いて手入れをする

お手入れのしかた

- ◆熱湯・食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- ◆シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などは使用しないでください。

1. 各部品を取り外す
2. 各部品の手入れをする



※上記以外の部品は水洗いできます。

3. 保管する

各部品の水気をよく拭き取り乾かしてから、ビニールなどに入れて保管してください。

※各装置に電池を入れたままにせず、取り出して保管してください。